

南京市图审中心统一技术措施

编号：2024-003

关于执行《人民防空地下室设计规范》 GB 50038-2005（2023年版）局部修订的通知

各相关单位、审查专家：

根据住房和城乡建设部《关于发布国家标准〈人民防空地下室设计规范〉局部修订的通知》（建标〔2023〕81号），《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005（2023年版）局部修订的条文自2024年5月1日起实施。为进一步做好人防工程施工图的审查工作，统一审查尺度，执行中注意如下事项：

一、2024年5月1日（含）经我中心正式受理审查的人防工程，将严格按照新版规范进行审查。

二、在执行《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005（2023年版）时应注意，表4.11.7注4中应去掉钢筋强度等级400MPa的适用条件。板类受弯构件（不包括悬臂板）的受拉钢筋，当采用强度等级400MPa的钢筋时，最小配筋百分率应执行表4.11.7中规定的数值，不应减小0.05。

请各相关单位、审查专家遵照执行。

南京市建设工程施工图设计审查管理中心

2024年4月3日

管理类 技术类
(建筑 结构 水 电 暖 勘察 基坑 绿建 消防 人防 幕墙 装饰 市政
